

**Sprawozdawczość POP województwa opolskiego**

Urząd Gminy Izbicko, sprawozdanie z działań podjętych w roku 2025

## Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza		
Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Rok referencyjny	2025
2.	Województwo	opolskie
3.	Kod strefy	PL1602
4.	Kod programu ochrony powietrza	PL16PM10dPM2,5aBaPa_2018
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	www.izbicko.pl
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Urząd Gminy Izbicko
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	ul. Powstańców Śląskich 12 47-180 Izbicko
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Dariusz Bekiersz

9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	+48 774617260
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	darek.b@izbicko.pl
11.	Uwagi	

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych		
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 1)
1.	Kod działania naprawczego	PL1602_ZSO
2.	Tytuł	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW włącznie, w których następuje spalanie paliw stałych
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01
4.	Opis	<p>I. Działania zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, będą obejmować przede wszystkim poniższe czynności i powinny być dokonywane z poniżej ustaloną hierarchią:</p> <p>1) zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub urządzeniami opalnymi gazem (w przypadku istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenie do sieci gazowej) oraz OZE (głównie pompy ciepła);</p> <p>2) wymiana niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (głównie na węgiel) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogrzewanie elektryczne;</li> <li>• kotły zasilane olejem opałowym;</li> <li>• urządzenia opalane gazem (ze zbiornika);</li> <li>• nowe kotły węglowe lub na biomasę zasilane automatycznie spełniające minimum wymogi jakościowe ekoprojektu dla urządzeń na paliwa stałe.</li> </ul> <p>Wymiany niskosprawnych źródeł ciepła należy przeprowadzać w budynkach mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych), budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych.</p> <p>3) Stosowanie w nowo powstałych budynkach hierarchii źródeł ogrzewania: OZE (pompy ciepła), podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej (w przypadku istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych), ogrzewanie elektryczne, urządzenia opalane olejem, montaż nowych kotłów węglowych lub na biomasę zasilanych automatycznie spełniających minimum wymogi jakościowe ekoprojektu dla urządzeń na paliwa stałe.</p> <p>II. Termomodernizacja: w ramach działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych należy prowadzić działania termomodernizacyjne, tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W celu określenia kierunku inwestycji, warto, aby termoizolacja poprzedzona była badaniem termowizyjnym lub audytem energetycznym.</p> <p>III. Finansowanie: w ramach działania samorząd lokalny powinien udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych, jak np.: programy ograniczania niskiej emisji, inne formy regulaminów dofinansowania. Samorzady lokalne udzielające dofinansowania mogą wymagać zaświadczenia o likwidacji starego źródła ciepła, w celu zabezpieczenia osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków.</p> <p>Działanie wpisuje się również w założenia Projektu CZYSTE POWIETRZE. W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje oraz pożyczki w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE /Programu STOP SMOG</p>
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602
6.	Obszar	gmina wiejska Izbicko
7.	Termin zastosowania	2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)

10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem					
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	<b>Wymiana źródeł na paliwo stałe</b>		<b>liczba [szt.]</b>			
		Liczba zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe		34			
		<b>Łącznie</b>		<b>34</b>			
		<b>Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których zastąpiono/zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródła ciepła na paliwa stałe z podaniem nowego źródła ogrzewania:</b>		<b>Z termomodernizacją</b>		<b>Bez termomodernizacji</b>	
				<b>liczba [szt.]</b>	<b>powierzchnia [m<sup>2</sup>]</b>	<b>liczba [szt.]</b>	<b>powierzchnia [m<sup>2</sup>]</b>
		podłączenie do sieci ciepłowniczej					
		ogrzewanie gazowe				1	160
		odnawialne źródło energii (pompa ciepła)		4	661,9	6	1105
		kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu					
		kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu		5	1154,02	18	3336
		ogrzewanie elektryczne					
ogrzewanie olejem opałowym							
		<b>łącznie</b>	<b>9</b>	<b>1815.92</b>	<b>25</b>	<b>4601</b>	
<b>Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła</b>				<b>liczba [szt.]</b>	<b>powierzchnia [m<sup>2</sup>]</b>		
Termomodernizacji bez wymiany źródeł ciepła				2	380		
				<b>Łącznie</b>	<b>2</b>	<b>380</b>	
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	benzo(a)piren = 0,002 Mg/rok (1,798 kg/rok) pył zawieszony PM10 = 3,146 Mg/rok pył zawieszony PM2,5 = 3,103 Mg/rok					
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Środki własne samorządu 34 000,00 Środki własne zarządców i właścicieli nieruchomości 550 000,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 061 393,30 łącznie <b>1 645 393,30</b>					
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	390 384,67 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 10.02.2026 nr 027/A/NBP/2026 wynoszący 4,2148					
15.	Uwagi						
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 2)					

1.	Kod działania naprawczego	PL1602_EE														
2.	Tytuł	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje edukacyjne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza														
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01														
4.	Opis	Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza;</li> <li>• prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływu spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza;</li> <li>• informowanie mieszkańców o przepisach obowiązujących w zakresie ochrony powietrza (m.in. zakazu spalania odpadów, przestrzegania uchwały antysmogowej).</li> </ul> Informacje o działaniach edukacyjnych powinny być przekazywane przez jednostki prowadzące te akcje do samorządów gminnych w celu przekazania informacji do Urzędu Marszałkowskiego.														
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602														
6.	Obszar	gmina wiejska Izbicko														
7.	Termin zastosowania	2025														
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%														
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)														
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem														
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Edukacja ekologiczna</b></th> <th><b>liczba [szt./os.]</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Liczba przeprowadzonych kampanii</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Liczba przeprowadzonych konferencji</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>liczba [szt./os.]</b>	Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną	4	Liczba przeprowadzonych kampanii	1	Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych	2	Liczba przeprowadzonych konferencji		Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi	400	Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych	
<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>liczba [szt./os.]</b>															
Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną	4															
Liczba przeprowadzonych kampanii	1															
Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych	2															
Liczba przeprowadzonych konferencji																
Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi	400															
Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych																
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	-														

13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	
15.	Uwagi	
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 3)
1.	Kod działania naprawczego	PL1602_KPP
2.	Tytuł	Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01
4.	Opis	Działalność kontrolna powinna dotyczyć: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach;</li> <li>• przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych, a także przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk;</li> <li>• przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.</li> </ul> Kontrole mogą dotyczyć: gospodarstw domowych, obiektów należących do podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej.
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602
6.	Obszar	gmina wiejska Izbicko
7.	Termin zastosowania	2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Przeprowadzone kontrole	liczba kontroli [szt.]	liczba popełnionych wykroczeń [szt.]	liczba udzielonych pouczeń [szt.]	liczba wystawionych mandatów [szt.]	liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]
		Kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0	0	0	0	0
		Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych	12	0	0	0	0
		Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi oraz traw i łąk	0	0	0	0	0
		<b>łącznie</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	-					
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)						
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)						
15.	Uwagi						
Lp.	Zawartość	Odpowiedź (działanie naprawcze nr 4)					
1.	Kod działania naprawczego	PL1602_WER					
2.	Tytuł	Weryfikacja źródeł spalania paliw na terenie strefy opolskiej					
3.	Kod sytuacji przekroczenia	1618oplBaPa01 1618oplPM10d01 1618oplPM10d02 1618oplPM10d03 1618oplPM10d04 1618oplPM10d05 1618oplPM10d06 1618oplPM10d07 1618oplPM10d08 1618oplPM10d09 1618oplPM10d10 1618oplPM10d11 1618oplPM10d12 1618oplPM10d13 1618oplPM10d14 1618oplPM10d15 1618oplPM10d16 1618oplPM10d17 1618oplPM10d18 1618oplPM10d19 1618oplPM10d20 1618oplPM10d21 1618oplPM10d22 1618oplPM10d23 1618oplPM2.5a01					
4.	Opis	Działanie powinno być realizowane poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie weryfikacji źródeł ciepła w oparciu o informacje zawarte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków</li> <li>• zestawienie źródeł spalania paliw z powierzchnią, której dotyczy</li> </ul>					
5.	Nazwa i kod strefy	strefa opolska PL1602 miasto Opole PL1601					
6.	Obszar	gmina wiejska Izbicko					
7.	Termin zastosowania	2025					

8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym	100,00%																																																							
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	C: długoterminowy (4-6 lat)																																																							
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem																																																							
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Liczba źródeł spalania paliw i powierzchnia użytkowa lokali, w których zlokalizowany jest pełniący rolę głównego źródła ciepła:</th> <th colspan="2">w budynkach jednorodzinnych</th> <th colspan="2">w budynkach wielorodzinnych</th> <th colspan="2">w budynkach zbiorowego zamieszkania</th> </tr> <tr> <th>liczba [szt.]</th> <th>powierzchnia [m<sup>2</sup>]</th> <th>liczba [szt.]</th> <th>powierzchnia [m<sup>2</sup>]</th> <th>liczba [szt.]</th> <th>powierzchnia [m<sup>2</sup>]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa poniżej klasy 3 lub bezklasowy</td> <td>330</td> <td>46687,07</td> <td>39</td> <td>3958,61</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe</td> <td>129</td> <td>16633,89</td> <td>4</td> <td>579,68</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>trzon kuchenny / piekocuchnia / kuchnia węglowa / piec kaflowy</td> <td>221</td> <td>24747,9</td> <td>46</td> <td>4320,5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 3 lub 4</td> <td>336</td> <td>48118,5</td> <td>42</td> <td>4305,37</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 5</td> <td>166</td> <td>23388,91</td> <td>12</td> <td>1543,7</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>łącznie</b></td> <td><b>1182</b></td> <td><b>159576.27</b></td> <td><b>143</b></td> <td><b>14707.86</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Liczba źródeł spalania paliw i powierzchnia użytkowa lokali, w których zlokalizowany jest pełniący rolę głównego źródła ciepła:	w budynkach jednorodzinnych		w budynkach wielorodzinnych		w budynkach zbiorowego zamieszkania		liczba [szt.]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	liczba [szt.]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	liczba [szt.]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa poniżej klasy 3 lub bezklasowy	330	46687,07	39	3958,61	0	0	kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe	129	16633,89	4	579,68	0	0	trzon kuchenny / piekocuchnia / kuchnia węglowa / piec kaflowy	221	24747,9	46	4320,5	0	0	kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 3 lub 4	336	48118,5	42	4305,37	0	0	kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 5	166	23388,91	12	1543,7	0	0	<b>łącznie</b>	<b>1182</b>	<b>159576.27</b>	<b>143</b>	<b>14707.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Liczba źródeł spalania paliw i powierzchnia użytkowa lokali, w których zlokalizowany jest pełniący rolę głównego źródła ciepła:	w budynkach jednorodzinnych			w budynkach wielorodzinnych		w budynkach zbiorowego zamieszkania																																																			
	liczba [szt.]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	liczba [szt.]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	liczba [szt.]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]																																																			
kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa poniżej klasy 3 lub bezklasowy	330	46687,07	39	3958,61	0	0																																																			
kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe	129	16633,89	4	579,68	0	0																																																			
trzon kuchenny / piekocuchnia / kuchnia węglowa / piec kaflowy	221	24747,9	46	4320,5	0	0																																																			
kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 3 lub 4	336	48118,5	42	4305,37	0	0																																																			
kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa klasy 5	166	23388,91	12	1543,7	0	0																																																			
<b>łącznie</b>	<b>1182</b>	<b>159576.27</b>	<b>143</b>	<b>14707.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																			
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	-																																																							
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Środki własne samorządu 28 782,00 łącznie <b>28 782,00</b>																																																							
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	6 828,79 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 10.02.2026 nr 027/A/NBP/2026 wynoszący 4,2148																																																							
15.	Uwagi																																																								

Format tabeli wg RMŚ z dn. 15.02.2023

## Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Załączniki:

[PDK\\_2025\\_1611012\\_Izbicko.xlsx](#)

